


ACCESSORI



KIT RAPID

- KIT LINEA VITA Mod. RAPID
- AMMORTIZZATORE CON FERMAFUNTE INTEGRATO cod. 1014816
- TENDITORE M16 A CANAULA CHIUSA IN ACCIAIO INOX AISI 316 cod. 1014814
- TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE IMPIANTO cod. 1014819
- SISTEMA DI SERRAGGIO FUNE INNOVATIVO GRAZIE AI N.3 GRANI CONTRAPPOSTI



AMMORTIZZATORE 310

cod. 1014816 - INOX/AVP



KIT BASIC

- KIT LINEA VITA Mod. BASIC
- AMMORTIZZATORE cod. 1014815
- TENDITORE M16 A CANAULA CHIUSA IN ACCIAIO INOX AISI 316 cod. 1014814
- SERRAGGIO FUNE CON N.5 MORSETTI:
 - cod. 1014843 (ZN)
 - cod. 1014818 (INOX)
- TARGHETTA DI IDENTIFICAZIONE IMPIANTO cod. 1014819



AMMORTIZZATORE 300

cod. 1014815 - INOX/AVP



KIT 5 MORSETTI

cod. 1014818 - INOX

- PZ 5 MORSETTO A CAVALLOTTO M8 INOX
- PZ 1 REDANCE M INOX



TENDITORE M 12

cod. 1014666 - ZN



FERMAFUNE MECCANICO

cod. 1014817


- FERMAFUNE MECCANICO A GRANI D.22 AVP
- DISPOSITIVI TIPO C



KIT IMPERMEABILIZZAZIONE

P50 - cod. 1014858

- KIT IMPERMEABILIZZAZIONE PER LINEA A PALI P80 COSI' COMPOSTO:
 - SCOSSALINA IN PIOMBO CON INVITO PER PALO
 - TUBOLARE IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
 - CAPPELLO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO
- KIT IMPERMEABILIZZAZIONE PER LINEA A PALI P50 COSI' COMPOSTO:
 - SCOSSALINA IN PIOMBO CON INVITO PER PALO
 - TUBOLARE IN GOMMA E CHIUSURA A FASCETTE METALLICHE
 - CAPPELLO DI CHIUSURA IN ALLUMINIO PREVERNICIATO



BLOCCO CORSA MOSCHETTONE

cod. 1014860 - ZN

- BLOCCO CORSA MOSCHETTONE
- ACCIAIO S275JR CON SUCCESSIVA ZINCATURA GALVANICA (ZN)
- NECESSARIO PER LIMITARE L'UTILIZZO DELLA LINEA IN PARTICOLARI CASI DI PERICOLO



FUNE Ø8 - ZN

- FUNE ø8 133 FILI (7X19)
- ACCIAIO ZINCATO GALVANIZZATO
- FORZA DI ROTTURA MINIMA 4100daN

mt 10,30 - cod. 1014820 - ZN
mt 15,30 - cod. 1014821 - ZN
mt 20,30 - cod. 1014822 - ZN
mt 25,30 - cod. 1014823 - ZN
mt 30,30 - cod. 1014824 - ZN
mt 35,30 - cod. 1014825 - ZN
mt 40,30 - cod. 1014826 - ZN
mt 45,30 - cod. 1014827 - ZN
mt 50,30 - cod. 1014828 - ZN
mt 55,30 - cod. 1014829 - ZN
mt 60,30 - cod. 1014830 - ZN

FUNE Ø8 - INOX

- FUNE ø8 133 FILI (7X19)
- ACCIAIO INOX AISI 316
- FORZA DI ROTTURA MINIMA 3550daN

mt 10,30 - cod. 1014831 - INOX
mt 15,30 - cod. 1014832 - INOX
mt 20,30 - cod. 1014833 - INOX
mt 25,30 - cod. 1014834 - INOX
mt 30,30 - cod. 1014835 - INOX
mt 35,30 - cod. 1014836 - INOX
mt 40,30 - cod. 1014837 - INOX
mt 45,30 - cod. 1014838 - INOX
mt 50,30 - cod. 1014839 - INOX
mt 55,30 - cod. 1014840 - INOX
mt 60,30 - cod. 1014841 - INOX



PARTENZA Singola

cod. 1014807 - INOX


- SUPPORTO DI PARTENZA BASE PER OGNI DISPOSITIVO TIPO C DELLA LINEA RHINO
- ACCIAIO INOX AISI 304
- PRODOTTO IN UNICO PEZZO SENZA SALDATURE



PARTENZA Doppia

cod. 1014808 - INOX


- SUPPORTO DOPPIA PARTENZA PER OGNI DISPOSITIVO TIPO C DELLA LINEA RHINO
- ACCIAIO INOX AISI 304
- PRODOTTO IN UNICO PEZZO SENZA SALDATURE



PARTENZA Doppia a 90°

cod. 1014811 - INOX

- SUPPORTO DOPPIA PARTENZA A 90° PER OGNI DISPOSITIVO TIPO C DELLA LINEA RHINO
- ACCIAIO INOX AISI 304
- PRODOTTO IN UNICO PEZZO SENZA SALDATURE



ELEMENTO GIREVOLE

cod. 1015474 - INOX

- ELEMENTO GIREVOLE PER PALO P50



INTERMEDIO

cod. 1014812 - INOX


- SUPPORTO INTERMEDIO PER OGNI DISPOSITIVO TIPO C DELLA LINEA RHINO
- ACCIAIO INOX AISI 304
- PRODOTTO IN UNICO PEZZO SENZA SALDATURE
- PARTICOLARE SVASATURA PER EVITARE IL DANNEGGIAMENTO DELLA FUNE DURANTE LE FASI DI LAVORO O UNA CADUTA



RINVIO D'ANGOLO

cod. 1014813 - INOX

- SUPPORTO DI RINVIO D'ANGOLO PER OGNI DISPOSITIVO TIPO C DELLA LINEA RHINO
- ACCIAIO INOX AISI 304



CONTROPIASTRA P33

cod. 1016971 - ZN

- CONTROPIASTRA PER PALO P33
- ACCIAIO S355JR CON SUCCESSIVA ZINCATURA GALVANICA (ZN)
- PIASTRA Dim.200X100X8mm



CONTROPIASTRA P50

cod. 1014797 - ZN

- CONTROPIASTRA PER PALO P50 DA H.350mm A H.500mm
- ACCIAIO S355JR CON SUCCESSIVA ZINCATURA GALVANICA (ZN)
- PIASTRA Dim.200X180X8mm



DISTANZIATORE VERTICALE

cod. 1014863 (60-100) - ZN
cod. 1014864 (120-210) - ZN

- DEVIATORE VERTICALE DISPONIBILE IN N.2 VERSIONI
 - REGOLABILE DA 60 A 100mm
 - REGOLABILE DA 120 A 210mm
- ACCIAIO S275JR CON SUCCESSIVA ZINCATURA GALVANICA (ZN)
- ABBINABILE AI DISPOSITIVI
 - ANCOR-P
 - ANCOR-T
 - ANCOR-C
 - PIASTRA ANCOR



DEVIATORE ORIZZONTALE

cod. 1014665 - ZN

- DEVIATORE ORIZZONTALE
- UTILIZZABILE ANCHE PER INCRAVATTARE I TRAVETTI O CONTROPIASTRARE
- ACCIAIO S275JR CON SUCCESSIVA ZINCATURA GALVANICA (ZN)
- ABBINABILE AI DISPOSITIVI
 - ANCOR-P
 - ANCOR-T
 - ANCOR-C
 - ANCOR-FLEX Singolo
 - ANCOR-FLEX Doppio



PIASTRA ANCOR

cod. 1014865 - ZN

- PIASTRA ANCOR PER IL FISSAGGIO SU CAPPALATO IN CLS ARMATO SP. MIN. 50mm
- ACCIAIO S275JR CON SUCCESSIVA ZINCATURA GALVANICA (ZN)
- ABBINABILE AI DISPOSITIVI
 - ANCOR-P
 - ANCOR-T
 - ANCOR-C
 - PIASTRA ANCOR
 - DISTANZIATORE VERTICALE 60-100
 - DISTANZIATORE VERTICALE 120-210



CONTROPIASTRA CHALLENGER

cod. 1014862 - INOX

- CONTROPIASTRA CHALLENGER
- ACCIAIO INOX AISI 304
- PIASTRA Dim.380X120X5mm

